

# **HUWA-SAN TR-50 GANADERO**

## DESINFECTANTE PARA USO GANADERO

Desinfectante ecológico a base de oxígeno activo.

### Uso previsto

Huwa-San TR-50 GANADERO se puede utilizar para:

- 1) Desinfección de agua potable para uso animal
- 2) Eliminación de incrustaciones orgánicas (biopelícula) en los sistemas de agua potable (tanques de almacenamiento, sistemas de tuberías, tetinas, vasos, etc.)
- 3) Desinfección de superficies, pisos, paredes y equipos en la cría de animales, como la cría de ganado, productos lácteos, aves de corral, producción de huevos.
- 4) Desinfección ambiental y estable por nebulización (nebulización en frío)

Huwa-San TR-50 GANADERO es adecuado para matar bacterias, hongos, virus y esporas.

### Usuarios previstos

Aves de corral (pollos de engorde y gallinas ponedoras) criaderos, granjas porcinas, granjas lecheras, cría de terneros, cría de caballos, etc.

### Recomendaciones de uso:

- 1) Desinfección del agua para beber

Comenzando con un sistema limpio, la dosis recomendada para prevenir el crecimiento de microorganismos es de 30 a 50 ppm

Huwa-San TR-50 GANADERO (30 a 50 ml por 1000l de agua). Con Huwa-San TR-50 GANADERO, se garantiza una calidad microbiológica óptima del agua. No administre Huwa-San TR-50 GANADERO junto con medicamentos.

- 2) Eliminación de incrustaciones orgánicas (biopelícula) en sistemas de agua potable para animales

La administración de medicamentos, vitaminas, etc. produce incrustaciones orgánicas en los sistemas de agua potable. Tal escalamiento (biofilm) es un medio ideal para la reproducción de bacterias y otros microorganismos, lo que resulta en una mala calidad del agua.

Huwa-San GANADERO se puede utilizar para limpiar el sistema de agua y eliminar la biopelícula.

Llene la instalación con una concentración HuwaSan TR-50 GANADERO de acuerdo con la tabla a continuación.

Concentración	Como diluir	Tiempo de contacto
1-2 %	1-2 Litros de Huwa San GANADERO / 100 litros de agua	1 a 2 horas
0,1 - 0,2 %	0,1 - 0,2 Litros (100 - 200 ml) de Huwa San GANADERO / 100 litros de agua	24 horas

¡Esta agua tratada no es apta para el consumo!

Es importante que el sistema completo se llene a la concentración indicada (verifique con las tiras reactivas en el grifo más alejado). Asegúrese de que el gas formado al eliminar la biopelícula pueda escapar. Luego, enjuague todo el sistema hasta que se elimine toda la biopelícula. Comience a aplicar el Huwa-San TR-50 GANADERO continuamente (ver 1)

### 3) Desinfección de superficies, pisos, paredes y equipos.

Primero lave y enjuague las superficies, pisos, paredes y materiales a desinfectar completamente con agua. Dependiendo del tiempo de contacto, la concentración recomendada de Huwa-San TR-50 GANADERO varía entre 2% y 6% para la desinfección húmeda

Concentración	Como diluir	Tiempo de contacto
2%	2 Litros de Huwa San GANADERO / 100 litros de agua	60 minutos
6%	6 Litros (100 - 200 ml) de Huwa San GANADERO / 100 litros de agua	5 minutos

#### 3.1 Superficies, pisos y paredes.

Mojar la superficie con la solución diluida al 2-6%. Use tanto como sea necesario para mantener la superficie húmeda durante el período de contacto. Permita que funcione durante 5-60 minutos. Enjuague después, si lo desea. De lo contrario, barra las superficies y los pisos para secarlos.

#### 3.2 Equipamiento

Sumerja el material y el equipo en una solución Huwa-San TR-50 GANADERO al 1-2% y permita que interactúe durante al menos 15 minutos. Enjuague el material después, si lo desea.

### 4) Desinfección de instalaciones y establos

Primero lave y enjuague las superficies, pisos, paredes y materiales a desinfectar completamente con agua. Luego nebulice el producto en la habitación cerrada y asegúrese de que el producto pueda llegar a todos los lugares.

Concentración	Como diluir	Tiempo de contacto
25%	1 Litro de Huwa San GANADERO / 3 litros de agua para 1,000 m <sup>3</sup>	60 minutos

## Resumen

	Dosaje	Como diluir	Tiempo
Desinfección del agua para beber	50 ppm	0,005 (4ml) L de Huwa San GANADERO / 100 L de agua	Dosaje continuo
Eliminación de biofilm	1-2 % 0,1-0,2 %	1-2 Litros de Huwa San GANADERO / 100 litros de agua 0,1-0,2 L (100-200 ml) Huwa San GANADERO / 100 L agua	1 - 2 horas 24 horas
Desinfección de superficies, pisos paredes	2-6 %	2-6 Litros de Huwa San GANADERO / 100 litros de agua	60 minutos (2%) 5 minutos (6%)
Desinfección de materiales	1-2 %	1-2 L de Huwa San GANADERO / 100 L de agua	Sumergir 15 min
Desinfección instalaciones y establos	25%	1 L de Huwa San GANADERO / 3 L de agua para 1,000 m <sup>3</sup>	60 minutos

## Propiedades

- biodegradable
- No hace espuma
- Inodoro e incoloro.
- Completamente mezclable con agua.

- Amplio rango de pH
- Activo a temperaturas de hasta 95 ° C
- Permanece activo y estable en ausencia de contaminación ("efecto de depósito")

## Especificaciones

Apariencia: líquido incoloro e inodoro

Ingredientes activos: peróxido de hidrógeno 49.0% - 49,9%

Densidad (kg / l a 15 ° C): 1,190 - 1,198.

## Seguridad

Antes de usar el producto, lea atentamente la hoja de datos de seguridad adjunta. Tome las precauciones necesarias y use equipo de protección personal apropiado.

Pictogramas de peligro:



GHS05: corrosión



GHS07: signo de exclamación

## Advertencias de peligro:

- H302: Nocivo por ingestión.
- H315: Causa irritación de la piel.
- H318: Provoca lesiones oculares graves.

- H335: Puede causar irritación respiratoria.
- H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

Advertencias de precaución:

- P261: Evitar respirar polvo / humo / gas / niebla / vapores / aerosoles
- P270: No coma, beba ni fume cuando use este producto.
- P280: Use guantes protectores / ropa protectora / protección para los ojos / protección para la cara.
- P304 + P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Lleve a la persona al aire libre y manténgase cómodo para respirar.
- P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese las lentes de contacto, si están presentes y se hace fácil. Continuar enjuagando.
- P403 + P233: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el contenedor bien cerrado
- P501: Deseche el contenido / contenedor de acuerdo con las regulaciones locales.

Para obtener más información, consulte la MSDS del producto.

## **Biodegradabilidad**

Huwa-San TR-50 F&B es biodegradable debido a su descomposición en oxígeno y agua

(de acuerdo con las directivas AFNOR T 73-260).

Condiciones de almacenamiento y vida útil

Almacene el producto en su recipiente sellado a 10 ° - 30 ° C en un área oscura y de poco tráfico. En su envase cerrado, el producto puede conservarse durante al menos 2 años.

## **Embalaje**

Latas de 5, 10 o 25 kg.

Tambores de 240 kg.

IBC de 1200 kg.

## **Origen del producto**

Roam Technology NV

Geleenlaan 24

B-3600 Genk

Tel: +32 (0) 89 44 00 42

Correo electrónico: [info@roamtechnology.com](mailto:info@roamtechnology.com)

[www.roamtechnology.com](http://www.roamtechnology.com)